

ADHS – State of the art Diagnostik



Kinder- und Jugendpsychiatrie Graubünden
Psichiatria d'uffants e da giuvenils dal Grischun
Psichiatria infantile e giovanile dei Grigioni

ADHS / POS: aktuelle Entwicklungen

Schweiz: Vernehmlassung

Ergänzungen/ Supplement zum Leitfaden GG 404 GgV

Ist das Ergebnis einer Arbeitsgruppe (=„Konsensgruppe“), der Vertreter folgender Fachgruppen und Gesellschaften (alphabetisch angeordnet) angehörten:

- VNKJ Neuropsychologie der Kinder und Jugendlichen
- SVNP Neuropsychologie
- SGP Pädiatrie
- SGNP Neuropädiatrie
- SGKJPP Kinder- und Jugendpsychiatrie
- SEGP Entwicklungspädiatrie
- RAD Regionale Ärztliche Dienste
- FPP Forum Praxis Pädiatrie
- BSV Bundesamt für Sozialversicherungen

Leitfaden zum GG 404

Nach Rz 404.5 können die Voraussetzungen von GgV 404 als erfüllt gelten, wenn vor dem 9. Geburtstag mindestens Störungen des Verhaltens im Sinne **krankhafter Beeinträchtigung der Affektivität oder Kontaktfähigkeit, des Antriebes, des Erfassens** (perzeptive, kognitive oder Wahrnehmungsstörung) – **der Konzentrationsfähigkeit, sowie der Merkfähigkeit** ausgewiesen sind.

Testverfahren der akustischen Wahrnehmung

verschiedene sprachlich-akustische Merkfähigkeitstests wie z.B.

- **Test nach Mottier,**
- **Zahlen Nachsprechen** (vorwärts und rückwärts),
- **Wortreihen**

visuellen Wahrnehmung

- Viele Intelligenztests haben entsprechende Untertests: wie z.B das **Bilder ergänzen**, der **Mosaiktest**, das **Figurenlegen**, das **Gestalterschiessen** die **Zauberfenster**, die **Dreiecke**.
- Verfahren aus dem visuokonstruktiven Bereich: Die **Figure complexe von Rey**, oder der **DTVP** (Developmental Test of Visual Perception)

Deutschland: Gemeinsame Bundesausschuss Oktober 2010

- Laut der neuen Richtlinien dürfen Ritalin und Co nur noch verabreicht werden, wenn andere therapeutische Alternativen ausgeschöpft sind.
- Die Diagnose ADS/ADHS muss von einem Spezialisten für Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen gestellt worden sein.
- Ist eine Behandlung mit Methylphenidat unausweichlich, darf das Medikament nicht dauerhaft verabreicht werden - insbesondere nicht bei Kindern.

Und nicht vergessen

Nach der Veranstaltung das Natel wieder anstellen...



Kinder- und Jugendpsychiatrie Graubünden
Psichiatria d'uffants e da juvenils dal Grischun
Psichiatria infantile e giovanile dei Grigioni

